

# Kawasaki Z 750





# Z750

Die 750er Klasse blickt in Deutschland auf eine alte Tradition zurück. Spitzenleistungen der Technik schreiben ganze Kapitel Motorradgeschichte.

Mit der Kawasaki Z 750 wird diese ruhmreiche Entwicklung konsequent weitergeführt. Ausgewogene Harmonie von Leistung, Fahrverhalten und Komfort charakterisiert den Gesamteindruck dieser sportlichen Maschine.

Das überaus günstige Leistungsgewicht kommt sowohl in den unteren Drehzahlbereichen als auch in der Spitze voll zur Geltung. Dabei liegt die Maschine in jeder Situation leicht, ruhig und sicher in der Hand.

Mit einer Vergrößerung des Tankvolumens auf 22 Liter und einer neu geformten Sitzbank lassen sich noch weitere Entfernungen schnell, problemlos und komfortabel bewältigen.



## Technische Daten Kawasaki Z 750



<b>Motortyp:</b>	4 Zyl. 4-Takt-Reihenmotor, luftgekühlt, 2 obenliegende Nockenwellen
<b>Leistung:</b>	57 kW (77 PS/9500 U/min.)
<b>Höchstgeschw.:</b>	200 km/h
<b>Hubraum:</b>	733 ccm
<b>Bohrung u. Hub:</b>	66 x 54 mm
<b>Starter:</b>	E-Starter
<b>Zündung:</b>	CDI
<b>Schmierung:</b>	Druckumlauf
<b>Kupplung:</b>	Mehrscheiben im Ölbad
<b>Schaltgetriebe:</b>	Klauengeschaltetes 5-Gang-Getriebe
<b>Ges. Länge:</b>	2195 mm
<b>Ges. Breite:</b>	780 mm
<b>Ges. Höhe:</b>	1140 mm
<b>Radstand:</b>	1425 mm

<b>Bodenfreiheit:</b>	155 mm
<b>Leergewicht:</b>	231 kg
<b>Zul. Gesamtgew.:</b>	410 kg
<b>Rahmen:</b>	Doppelschleifenrohrrahmen
<b>Kraftstofftank:</b>	22 Liter
<b>Reifen vorn:</b>	3,25 H 19 4 PR TL
<b>hinten:</b>	4,00 H 18 4 PR TL
<b>Bremsen vorn:</b>	hydr. Doppelscheibenbremse
<b>hinten:</b>	hydr. Scheibenbremse
<b>Federung vorn:</b>	luftunterstützte Teleskopgabel
<b>hinten:</b>	Schwinge mit Federbeinen

Änderungen vorbehalten

Händlerfeld

Kawasaki Motoren GmbH  
Max-Planck-Straße  
6382 Friedrichsdorf  
Tel.: 061 72/7340

**Komm zu  Kawasaki**  
**Die Motorrad-Faszination**